Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г. в сила от 05.08.2022) на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛЕВЕН

п.к. 5900 ОБЩИНА ЛЕВСКИ
Регистрационен индекс, дата:
ПД-08-00-30320.02.2025 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за изменение на инвестиционно предложение

От Любка Александрова – Кмет на община Левски

5900, гр. Левски, обл. Плевен, община Левски, бул. "България" № 58, тел. 0650 / 8-24-48

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

5900, Гр. Левски, бул. "България" № 58, БУЛСТАТ : 000413814

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 5900, гр. Левски, Община Левски, бул. "България" № 58

Телефон, факс и e-mail: тел. 0650 / 8-24-48 ; тел/факс 0650 / 8-31-95

Лице за контакти: инж. Пламен Парашкевов – Директор на Дирекция „ГиА“, тел. 0884 415 777

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Община Левски** има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Стежерово и с. Обнова, община Левски“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

С настоящото инвестиционното намерение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Стежерово и с. Обнова, община Левски“, което включва реконструкция на част от съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на с. Стежерово и с. Обнова, Община Левски кандидатства *по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.*
Целта да се приведе част от водопроводната мрежа в необходимото експлоатационно състояние, предвид недостатъчното равнище на управление на водни ресурси и водоснабдителни системи; подобряване на икономическите показатели на

водоснабдителната система, поради очакваното значително намаляване на загубите, осигуряване на нормално водоснабдяване на потребителите по отношение на налягане, дебит, качество на водата, гарантирана надеждност и осигуряване на по-добри експлоатационни условия на водоснабдителната мрежа.

Водопроводната мрежа в с. Стежерово и в с. Обнова е амортизирана, физически и морално остаряла с много аварии, водещи до големи загуби и лишаване на селата от вода. В тази връзка възниква необходимостта от подмяна на част от съществуващите амортизирани тръби с нови, изпълнени от екологични материали.

Предвидените за реконструкция водопроводи на територията на с. Стежерово са с приблизителна обща дължина 4450м, като се подменят проблемни участъци, за които са констатирани големи загуби на вода и на налягане. Предвидената реконструкция включва следните водопроводи и възстановяване на траншеята им по следните улици:

- **ул. Н.Корнев - от начало населено място до ул.“ Г.Коларов“**
- **ул. П.Денев - от ул. „Н.Корнев“ до края на улицата**
- **ул. Дунав – от край нас място в продължение на приблизително 780м.**
- **ул. Балкан - от ул. „Стара планина“ в продължение на приблизително 680м**
- **ул. Морава - от РП III-3002 до ул. „Виктория“**
- **ул. Виктория - от ул. „Морава“ в продължение на приблизително 100м**
- **ул. Г.Коларов - от ул. „Димо Хаджидимов“ в продължение на приблизително 770м**
- **ул. Вела Пеева - от ул. „Г.Коларов“ до ул. „Димо Хаджидимов“**
- **ул. Черковна - от ул. „Церковски“ в продължение на приблизително 160м**

Предвидените за реконструкция водопроводи на територията на с. Обнова са с приблизителна обща дължина 490м, като се подменят проблемни участъци, за които са констатирани големи загуби на вода и на налягане. Предвидената реконструкция включва следните водопроводи и възстановяване на траншеята им по следните улици:

- **ул. „Сергей Румянцев“ - от ул. „Юрий Гагарин“ до ул. „Волга“**
- **ул. „Юрий Гагарин“ - от ул. „Сергей Румянцев“ до ул. „Заря“**

Диаметрите на уличните водопроводи в населеното място ще бъдат съобразени с Наредба № РД-02-20-2 от 03.07.2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, където в чл. 134 е указано, че минималният вътрешен диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с население под 100 000 жители е 75 мм.

Предвижда се подмяна на съществуващия водопровод по улиците с нов от полиетиленови тръби с висока плътност ПЕВП – РЕ 100 (PN 10), подмяна на тротоарни спирателен кранове, подмяна на съществуващите сградни водопроводни отклонения (СВО) с нови до уличната регулационна линия на имотите с полиетиленови тръби с висока плътност. Не се присъединяват нови абонати, а само тези с вече изградени СВО. Предвижда се възстановяване на съществуващата настилка в рамките на траншеята

на водопровода.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното намерение „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Стежерово и с. Обнова, община Левски“ включва реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Стежерово и с. Обнова, Община Левски с цел:

- **Да се приведе част от водопроводната мрежа в необходимото експлоатационно състояние, предвид недостатъчното равнище на управление на водни ресурси и водоснабдителни системи; подобряване на икономическите показатели на водоснабдителната система, поради очакваното значително намаляване на загубите, осигуряване на нормално водоснабдяване на потребителите по отношение на налягане, дебит, качество на водата, гарантирана надеждност и осигуряване на по-добри експлоатационни условия на водоснабдителната мрежа;**
- **Да се намалят режийните разходи за водопренос, чрез подмяна на съществуващите тръби и части с нови, висококачествени материали;**
- **Да се намалят разходите за аварийно ремонтиране на водопреносната мрежа, чрез целеви строително-ремонтни дейности, което ще доведе до пренасочване на спестените средства в повишаване на качеството на предлаганите ВиК услуги;**
- **Да се осигури модерна, здравословна и функционална водоснабдителна инфраструктура – водоснабдителна и подобряване на качеството на живот на територията на населените места.**
- **При реализирането на проекта ще се предотврати възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с консумацията на вода с недоказано качество.**

Изкопни работи ще се извършват само в рамките на предвидената реконструкция/рехабилитация, без да се засягат други елементи на техническа инфраструктура. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, в т.ч. пътища, улици, газопроводи или електропроводи и др. Не е предвидено ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не съществуват други дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Водопроводните мрежи на населените места Обнова и Стежерово са съществуващи и са разположени в регулационните граници на населените места.

Предвидените за реконструкция на водопроводи на територията на с. Стежерово са с приблизителна обща дължина 4450м, по следните улици:

- **ул. Н.Корнев - от начало населено място до ул.“ Г.Коларов“**
- **ул. П.Денев - от ул. „Н.Корнев“ до края на улицата**
- **ул. Дунав – от край нас място в продължение на приблизително 780м.**
- **ул. Балкан - от ул. „Стара планина“ в продължение на приблизително 680м**
- **ул. Морава - от РП III-3002 до ул. „Виктория“**
- **ул. Виктория - от ул. „Морава“ в продължение на приблизително 100м**
- **ул. Г.Коларов - от ул. „Димо Хаджидимов“ в продължение на приблизително 770м**
- **ул. Вела Пеева - от ул. „Г.Коларов“ до ул. „Димо Хаджидимов“**
- **ул. Черковна - от ул. „Церковски“ в продължение на приблизително 160м**

Географски координати: 43°30'9.29"С и 25° 8'48.51"И; 43°30'18.74"С и 25° 9'13.01"И; 43°29'56.41"С и 25° 8'27.55"И

Реконструкцията на водопровода в с. Стежерово ще се извършва в регулацията на населеното място. Не се засягат елементи от НЕМ НАТУРА 2000, както и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Предвидените за реконструкция водопроводи на територията на с. Обнова са с приблизителна обща дължина 490м, по следните улици:

- **ул. „Сергей Румянцев“ - от ул. „Юрий Гагарин“ до ул. „Волга“**
- **ул. „Юрий Гагарин“ - от ул. „Сергей Румянцев“ до ул. „Заря“**

Географски координати: 43°25'49.30"С; 24°59'49.54"И

Водопроводът попада в регулацията на населеното място и не засяга елементи от НЕМ НАТУРА 2000, както и територии за опазване на обектите на културното

наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството са всички познати до момента строителни материали. Не се предвижда изграждане на водовземно съоръжение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При изпълнение на инвестиционното предложение и експлоатацията му, не се очаква емитиране на вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При изпълнение на инвестиционното предложение и експлоатацията му, не се очаква емитиране на общи емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството в резултат на инвестиционното намерение ще се генерират строителни отпадъци, които ще се предават на фирми, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО за материално оползотворяване.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

НЕПРИЛОЖИМО

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

На площадката не се очаква наличие на опасни химични вещества

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*

6. X Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. X Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 20.02.2025г.

Уведомител: ...

(подпис)

ОБЩИНА ЛЕВСКИ КМЕТ